



LAGERLISTE

Spezialprofile

INHALT

03 | U-Baustahl (Fahrzeugbauprofil) S235JR

EN10162 / EN10025

03 | U-Bordwandprofil schwarz S235JR


EN10162 / EN10025

04 | T-Stahl breitfüssig rundkantig S235JR

EN10055 / EN10025

U-Baustahl (Fahrzeugbau) S235JR

EN10162 / EN10025



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge/mtr.	kg/mtr.
8163540354	U-Baustahl (Fahrzeugbau) 40 x 35 x 4,0 mm	6	3,02
8163540403	U-Baustahl (Fahrzeugbau) 40 x 40 x 3,0 mm	6	2,47
8163546453	U-Baustahl (Fahrzeugbau) 46 x 45 x 3,0 mm	6	2,95
8163550404	U-Baustahl (Fahrzeugbau) 50 x 40 x 4,0 mm	6	3,67
8163554454	U-Baustahl (Fahrzeugbau) 54 x 45 x 4,0 mm	6	4,11
8163562454	U-Baustahl (Fahrzeugbau) 62 x 45 x 4,0 mm	6	4,53
8163570504	U-Baustahl (Fahrzeugbau) 70 x 50 x 4,0 mm	6	4,93
8163580505	U-Baustahl (Fahrzeugbau) 80 x 50 x 5,0 mm	6	6,42
8163590505	U-Baustahl (Fahrzeugbau) 90 x 50 x 5,0 mm	6	6,81
81635100505	U-Baustahl (Fahrzeugbau) 100 x 50 x 5,0 mm	6	7,22
81635120606	U-Baustahl (Fahrzeugbau) 120 x 60 x 6,0 mm	6	10,4
81635140606	U-Baustahl (Fahrzeugbau) 140 x 60 x 6,0 mm	6	11,3
81635160656	U-Baustahl (Fahrzeugbau) 160 x 65 x 6,0 mm	6	12,8
81635200806	U-Baustahl (Fahrzeugbau) 200 x 80 x 6,0 mm	6	16,0

U-Bordwandprofil schwarz S235JR

EN10162 / EN10025




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge/mtr.	kg/mtr.
816312015	U-Bordwandprofil schwarz 20 x 20 x 1,5 mm	6	0,65
816312315	U-Bordwandprofil schwarz 23 x 23 x 1,5 mm	6	0,76
816312515	U-Bordwandprofil schwarz 25 x 25 x 1,5 mm	6	0,83
816312815	U-Bordwandprofil schwarz 28 x 28 x 1,5 mm	6	0,92
816313015	U-Bordwandprofil schwarz 30 x 30 x 1,5 mm	6	0,99

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage!

T-Stahl breitfüssig S235JR

rundkantig; EN10055 / EN10025



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge/mtr.	kg/mtr.
81654402045	T-Stahl breitfüssig, rundkantig 40 x 20 x 4,5	6	2,10
81654603055	T-Stahl breitfüssig, rundkantig 60 x 30 x 5,5	6	3,64
8165470356	T-Stahl breitfüssig, rundkantig 70 x 35 x 6	6	4,65
8165480407	T-Stahl breitfüssig, rundkantig 80 x 40 x 7	6	6,21

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage!